DS-VW775



Displaygröße 46"-60"



56,8kg







Weitere Merkmale

- Für Displays im Hoch- und Querformat
- Integrierte Kabelführung ermöglicht Ein- und Auszug der Kabel mit dem Display
- Modulare Halterung für unbegrenzte Konfigurationen von Videowanddisplays
- Sicherheitshardwareoption verhindert Manipulationen und Diebstahl
- VESA® 200 x 200- bis 400 x 400-konform (600 x 400 und 800 x 400 mit ACC)

SMARTMOUNT:

upreme Full-Service-Videowandhalterung

FÜR DISPLAYS VON 46 BIS 60 ZOLL

Die Supreme Full-Service-Videowandhalterung von Peerless-AV legt die Messlatte höher mit einer ganzen Reihe von Funktionen, die die Installation und Ausrichtung der Displays erleichtern. Dank werkzeugloser seitlicher Feinjustage lässt sich die Supreme auf jeder der X-, Y- und Z-Achsen auf 1,5 Zoll feinabstimmen. Mit einer Hand zu bedienende Pop-out-Spannsysteme am oberen und unteren Rand der Befestigung machen die Bedienung so einfach wie noch nie. Wiederverwendbare Abstandshalter können bei der Anwendung im Hoch- und Querformat verwendet werden, um die Installation zu beschleunigen und die Kosten zu senken. Eine verbesserte Kabelführung erlaubt den mühelosen Ein- und Auszug der Kabel mit dem Display, während das Schnellspannzubehör problemlosen Zugang auch bei Einbaulösungen gewährt, ganz ohne Risiko für die Displays oder Suche nach versteckten Zugschnüren.

Dank neuer werkzeugloser seitlicher Justage bietet die



POP-OUT-SYSTEM Einfach Hebel drehen, um die Halterung für die Wartung zu lösen

SCHNELLSPANNZUBEHÖR ERHÄLTLICH Lösen von Displays in Finhaulösungen ohne Druck auf die Vorderseite des Displays



RoHS (U)



Patentinformationen erhalten Sie unter peerless-av.com/en-us/patents.



Mehr Platz für die

DS-VW775

SmartMount® Supreme Full-Service-Videowandhalterung für Displays von 46 bis 60 Zoll

Produktangaben

	ABMESSUNGEN (B X H X T)	PRODUKTGEWICHT	BELASTBARKEIT	OBERFLÄCHE	ERHÄLTLICHE FARBEN
DS-VW775	21.25" x 21.25" x 3.90" - 14.02" (540 x 540 x 99 - 356mm)	11,4kg	56,8kg	Pulverbeschichtet, strukturiert	Schwarz

Verpackungsangaben

	VERPACKUNGSGRÖSSE (BxHxT)	VERSANDGEWICHT DER	UPC-CODE DER VERPACKUNG	VERPACKUNGSINHALT	EINHEITEN IN DER
DS-VW775	29.50" x 24.75" x 5.00" (749 x 629 x 127mm)	13,6kg	735029308669	Wandhalterung, Adapterschienen und Befestigungshardware	1


Zubehör

ACC-V800X: Adapterzubehör für VESA® 600 x 400- und 800 x 400 mm-Befestigungsschablonen


ACC-V600800: Extrem flacher Adapter für VESA® 600 x 400 mm DS-VWRSxxx: Wiederverwendbare spezielle Display-Adapter

ACC-QRL: Schnellspannzubehör - Querformat ACC-QRP: Schnellspannzubehör - Hochformat


All dimensions = inch (mm)



TOP VIEW



14.02" (356mm) (538mm)



SIDE VIEW EXTENDED

SIDE VIEW COLLAPSED

Architektenvorgaben

Universelle Smartmount® Supreme Full-Service-Videowandhalterung: Modell DS-VW775 von Peerless-AV, zu installieren an den in den Plänen angegebenen Positionen. Montage und Installation erfolgen entsprechend den Anweisungen des Herstellers.

Auf peerless-av.com finden Sie das vollständige Angebot der AV-Lösungen von Peerless-AV, zum Beispiel Außendisplays, drahtlose Lösungen, Kioske, digitale Audiogeräte, Displayhalterungen, Projektorhalterungen, Rollwagen/Ständer und ein komplettes Zubehörsortiment.

Peerless-AV

2300 White Oak Circle Aurora, IL 60502 USA

(800) 865-2112 (630) 375-5100 Fax: (800) 359-6500

Peerless-AV Europe

Unit 3 Watford Interchange Colonial Way, Watford Herts, WD24 4WP United Kingdom

+44 (0) 1923 200100 Fax: +44 (0) 1923 200101

Peerless-AV de México

Ave de las Industrias 413
Parque Industrial Escobedo
Escobedo, N.L.,
Mexico 66050

+52 (81) 8384-8300 Fax: +52 (81) 8384-8360

